



BEGNA BRUK



Solid nøkkelbedrift

Begna Bruk AS har ca. 50 ansatte, omsetter for om lag en kvart milliard kroner pr. år, og er en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet. Begna Bruk AS er en av de største industriarbeidsplassene i Valdres. Ideen bak etableringen av et sagbruk i Begnadalen sprang ut av kunnskapen om de verdifulle skogene i regionen. Grantømmer fra skogene i Valdres og Land og regionene rundt er av ypperste kvalitet, ikke minst til

konstruksjonsvirke med høye styrkekrav, og Begna-kvaliteten er anerkjent både i Norge og internasjonalt.

Selskapet ble stiftet i 1962 og sagbruket ble åpnet 26. februar 1965. Beliggenheten er ca. 7 mil nord for Hønefoss (14 mil nord for Oslo).





Effektivitet i fokus

Viken Skog SA er vår største eier med over 50 % av aksjene, og Begna Bruk har dermed sikker leveranse av tømmer fra en av de største aktørene i skogeiersamvirket. Langsiktige avtaler og sikker leveranse gjennom årstidene og varierende driftsforhold er en konkurransefordel.

Begna Bruk jobber kontinuerlig med kapasitetsøkninger gjennom modernisering av produksjonslinjene. De siste årene har vi foretatt store investeringer, med oppdateringer av både saglinje og sorteringsverk (justerverk). Investeringene har gjort at vi er konkurransedyktige både med hensyn til å sikre tilstrekkelig tømmerleveranse og lønnsomt salg av trelast. Det har vært en sterk produktivitetsvekst, og siden år 2000 til i dag er volumet mer enn doblet med omtrent samme bemanning.

Bedriftens siste store investering var en ny høvellinje til en verdi av ca. 35 millioner kroner (installert i 2017/2018). Høvellinjen er en av de raskeste i Norge med en produksjonshastighet opp til 300 løpemeter trelast pr. minutt, og har gjort oss ledende i Norge på høvelkapasitet. Den eldre høvelinjen er beholdt ved siden av og er modernisert med en automatisk buntestasjon, der vi parallelt kan produsere trelast (rekker og lekter) i mindre dimensjoner. Begna Bruk har dermed en stor fleksibilitet i forhold til å levere trelast i gran som skurlast eller høvellast. Vi har også lagerhaller der vi kontrollerer luftfuktighet for å kunne levere spesialtørket trelast med sikker kvalitet direkte fra ferdigvarelager. Vi er dermed en ideell partner for industrielle kunder som ønsker presise leveringer.



Vi produserer følgende produkter:

Skurlast

- Styrkesorterte og frikvistkappede limtrelammer
- Kledningsplank

Høvellast

- Styrkesorterte takstollameller C30
- Justert konstruksjonslast
- Rekker og lekter
- Rupanel

Skurlast til limtreproduksjon

Vi leverer skurlast (saget trelast) av gran til industriell limtreproduksjon. Gran styrkesorteres maksimalt til T15/ T22. Limtreplank tørkes til KD12 %, styrkesorteres og kvistkappes, klart for fingerskjøting hos våre kunder.

Våre hoveddimensjoner til bruk i limtre
50 x 100/ 125/ 150/ 200

Råstoff til andre konstruksjonsprodukter

Konstruksjonsvirke blir styrkesortert til C24 og C30 før justering. På grunn av god kvalitet på tømmer, og vårt automatiske sorteringsverk med moderne teknologi, får vi en høy andel C30 som benyttes som innsatsvare til industriell produksjon av blant annet takstoler.


Våre hoveddimensjoner justert konstruksjonsvirke

36 x 098/ 123/ 148/ 198/ 223 mm

48 x 098/ 123/ 148/ 198/ 223 mm

Andre kvaliteter og dimensjoner på forespørsel

Vi leverer pumper - spredere og hurtigkoblinger av de fleste merker!



**BRØDR.
FREBERG AS**



Tlf. 333 08 660 - www.freberg.no - post@freberg.no

Våre hovedprodukter er styrkesorterte takstol- og limtre lameller.

Vi har Norges største klimalager (7000 m²) for nedtørket trelast og stort takareal for takstollast.

Tre er enkelt å bearbeide og svært miljøvennlig.

Høy styrke i forhold til vekt gir muligheter for store spenn.

Utvendig kledning

Vår skurlast er dessuten innsatsvare til produksjon av utvendig kledning. I innlandet brukes hovedsakelig gran. Markedet etterspør i stor grad produkter ferdig grunnet eller beiset fra fabrikk. Derfor stilles det store krav til både kvist og «spenningsfri tørking» av skurlasten.

Våre hoveddimensjoner til kledning

42 x 125/ 150
63x150

Til emballasje- produksjon

Skurlast av gran som passer til produksjon av paller, kasser og annen tre-emballasje. Kvaliteten som brukes er vanligvis 6. sortering sidebord med vankant.

Våre hoveddimensjoner til emballasje

16 x 75/ 100 mm
19 x 75/ 100/ 125 mm
25 x 100/ 125 mm
6. sort dimensjoner

Til produksjon av rekker, lekter, under- panel og forskaling

Resterende skurlast blir høvlet til rekker og lekter, underpanel og forskaling. Lekter og rekker har flere anvendelsesområder. Et eksempel er feste for taklegging av takstein.

Våre hoveddimensjoner

Lekter og rekker underpanel (rupanel)
Forskaling
23x048, 30x48 15x120/145
23x098
36x48/68/73 18x120
48x48/68/73 21x120



Rådgivning innen produksjon og bruk av treprodukter

Knut Magnar Sandland
Slependveien 70 C, 1341 Slependen • Tlf. 92 45 23 44
knut@sandlandtreteknologi.no
www.sandlandtreteknologi.no




www.kalmar.no

**Vi leverer skreddersydde
gaffeltrucker til
sagbruksindustrien.**

Tlf. 67 06 20 20





Vi har eget lager med styrkesorteringen C30, som tåler lange spenn. Lageret måler 5000 m² under tak og inneholder lengder fra 3,0 til og med 5,4 meter.

Vi er kjent for vår effektive og kvalitetssterke produksjon av limtrelameller og takstollameller, og regner dette som en viktig konkurransefordel for bedriften.

Vi har eget klimalager for limtrelameller, og kan garantere kort bestillingstid og rask levering.

Alt innen VVS

- Industri og privat

Fra planlegging
og søknader, til
ferdig utført
arbeid



Bagn Varme & Sanitær AS



904 75 889

Kjetil Storbråten



915 13 486

Geir Heine Biribakken



977 12 822

Arne Bjørn Biribakken

www.bagnvvs.no

Tre - et bærekraftig byggemateriale

Et tre som vokser i skogen fanger mye CO₂.

Trevirke har dessuten lavere vekt enn andre materialer. Det reduserer både klimabelastning og kostnader ved transport. Også lokalt er tre mer miljøvennlig, ikke minst på grunn av mindre støv.

Innendørs tre regulerer både fuktighet, temperatur og akustikk. Derfor oppleves treverk som både lunt og harmonisk.

I forhold til egenvekt er treverk vårt sterkeste byggemateriale. Tre er lett å overflatebehandle, kan gjenvinnes og gjenbrukes og har høy holdbarhet ved riktig bruk.

Tre er tidløst og trendy.

KILDE: SSB



Vi är specialisterna på värdeoptimerande kvalitetssortering

För stora och små sågverk

ScanWare

E-MAIL info@scanware.se | www.scanware.se


FinScan

BoardMasterNOVA-N – kvalitetsoptimering
BoardMasterNOVA – kvalitetsoptimering
BoardMaster HDL – kvalitetsoptimering
Hållfasthetssortering
EndSpy – brändesanalys
MoistSpy – fuktmätare

ADEC

StickSorter – strösortering
Läs mer på www.sticksorter.se
WaneScan – volymsoptimering
ScanMate – dimensionsmätning
WoodLive – produktionsanalys i realtid

NYHET!
Vi optimerar även för CLT och spontat virke.



”

Moelven Limtre er helt avhengig av gode leverandører for å sette verdensrekorder. Begna Bruk har levert trelast med høy kvalitet til mange av de store limtrekonstruksjonene i Mjøstårnet.

Rune Abrahamsen, administrerende direktør,
Moelven Limtre AS

TRADISJON I ET BLAD

Din samarbeidspartner innen salg og service av:
bånd-sirkelsagblad, høvel-fresverktøy, diamantverktøy,
sliping av verktøy, teknisk besøk og opplæring mm.



KVARNSTRANDS & STRIDSBERGS AS
MAKE EVERYTHING SHARPER

Tlf 95 23 68 82 – www.stridsberg.no – www.kvarnstrands.no

Begna Bruk er en
betydelig leverandør i Norge
av C30 styrkesortert trelast
til bærende trekonstruksjoner,
f. eks. takstoler, bjelkelag
og precut elementer.



24 timers transportbåndservice

Tlf: 32 17 10 40 • E-post: post@vn.no
www.vn.no

Transportbånd • Motor/Gear
Stansedetaljer • Transmisjoner

Vi er en Habasit-partner



Kvalitet i alle ledd

1. Tømmersortering

Tømmeret kontrolleres for fremmedlegemer og dimensjonene måles automatisk med 2D laser og kvalitetssorteres manuelt. Dette er grunnlaget for oppgjør til leverandørene, og sortering i klasser for tilpasning i produksjonen.



2. Saglinje


Tømmeret renses for jord og stein, og på vinteren fjernes snø og is fra barken. Tømmeret 3D-måles så med laser og optimeres individuelt for å maksimere utbyttet mot kundenes behov. Materialene auto-matsorteres og kvalitetskontrolleres og blir deretter tørket med høy presisjon i kammer- og kanaltørker.



For å kunne levere den beste kvaliteten i hele bredden av produktspekteret har Begna Bruk gjort flere store investeringer de siste årene. Det har gitt oss modernisert saglinje, helautomatisert sorteringslinje (justerverk) og komplett, nytt høvleri.

3. Justerverk

Sortering av ulike kvaliteter med hjelp av topp-teknologi innen helautomatisert styrkegradering, og kamerasortering. 12 kameraer tar 100–200 bilder pr. emne og kapasiteten er 1000 bilder pr. sekund. Kamera fanger opp svartkvist, frisk-kvist, krok, flat-bøy, vindskjevhet, vankant, sprekk og råte.



4. Høvelling

Høvelkapasitet i den nye linjen fra 2017 er 300 meter pr minutt, og er spesialisert for konstruksjonsvirke. En eldre høvellinje ble modernisert samtidig, her høvler og bunter vi mindre dimensjoner, f. eks. taklekker.



RENGJØRINGSMASKINER/TRYKKLUFTUTSTYR

Tlf. 62 81 33 00 • www.tbtrykkluftteknikk.no



5. Lager/logistikk

Begna Bruk har rikelig med lagerplass og er spesialist på å levere daglig/ukentlig ifølge leveranseavtaler og rammeavtaler med industrielle kunder. Vi har et spesialisert lager for limtrelemeller med automatisk kontroll og justering av luftfuktighet.

Styrkesortert trelast (C30, C24, C18) lagerføres i alle standard dimensjoner og lengder.



6. Transport

Vi tilbyr leveringstid fra én dag ved hjelp av oppdaterte lagersystemer og faste transportpartnere.



ROSÉNS
BOARD HANDLING TECHNOLOGY

Ny HØVELINJE!

Framgångsrikt samarbeite mellom Begna Bruk och Roséns!



Lidköping | Tel: +46 (0)510 54 52 40 | E-post: info@rosenia.se | www.rosenia.se



RYKKJE TRANSPORT AS



411 21 748



rykkjetransport.no

Leverandør av Glasopor

LETT FYLLMASSE - DRENERENDE - ISOLERENDE - MILJØVENNLIG



Om den norske skogen

- 37% av Norges landareal er dekket av skog
- Norsk skog binder 25 millioner tonn CO₂ i året. Det tilsvarer ca. halvparten av Norges totale CO₂-utslipp
- Det er tre ganger mer skog nå enn for hundre år siden
- 26 000 kjente arter av planter og dyr lever i norske skoger
- Verdiskapningen fra norsk tømmer beregnes til 50 milliarder kroner pr. år
- I Norge er cirka 80 prosent av skogen privat.
- Vi har 120 000 skogeiere, hvorav nesten en tredjedel er kvinner

Familieskogbruket står sterkt, og ofte har skogen tilhørt familien over flere generasjoner.

KILDE: SSB



www.ito.no • ito@ito.no • Tlf. 23 30 26 00

ITO hjelper deg inn i fremtiden

60 års erfaring med automatisering for skandinavisk industri.

SPOT NÆRING



FASTPRIS



SPOT MED TAK



SPOT MED SIKRING



GODE FORHOLD LØNNER SEG!

Tenk om vi visste hvordan sommerværet ble allerede i januar.

Vi vet imidlertid at det lønner seg å tenke langsiktig når en velger strømleverandør.

Ustekveikja Energi har levert strøm til Begna Bruk siden 2009.

TA GJERNE KONTAKT MED VÅRE RÅDGIVERE FOR EN STRØMPRAT
32 08 70 00 - USTEKVEIKJA.NO - bedrift@ustekveikja.no



Ustekveikja
Energi



MULTIPLAN

Precise, adjustable, versatile and strong.



LEDINEK
INNOVATIVE • POWERFUL • DURABLE



Begna Bruk arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling og en kontinuerlig forbedring av bedriftens påvirkning av det indre og ytre miljøet.

Vårt kvalitetssystem sikrer at alt råstoff har opprinnelse i et bærekraftig skogbruk og ellers er i samsvar med kravene i PEFC™ og FSC® License number FSC-C008210.

Sertifiseringer

Vi er underlagt kontroll som utføres av Norsk Trelastkontroll og Norsk Treteknisk Institutt. Skurlasten sorteres etter europeisk standard NS-EN14081.

På verdensbasis er knappe 10 prosent av skogen sertifisert.

Ved å produsere og handle PEFC-sertifiserte produkter bidrar vi til et marked for bærekraftige produkter.





Maskiner og utstyr for Norsk kvalitetsråvare

Den furua og grana som vokser i Norge og Begnadalen er av verdens beste kvalitetsråvare. Dette har siden 1860-tallet farget vår filosofi når det gjelder «skurteknikk» - å streve etter maksimalt virkes-utbytte.

Sammen med våre kunder skreddersyr vi produksjonslinjer som er optimale for hvert enkelt sagbruk og råstoff. En produksjonslinje fra USNR garanterer at høyeste mulig verdi tas ut av det tømmeret som kommer inn.


Med mer en 150 års erfaring fra utvikling og produksjon av sagbruks-utstyr blir resultatet en vinst for hele verdikjeden. USNR har levert hele produksjonslinjen hos Begna Bruk AS

Er *du* vår nye medarbeider?

Begna Bruk AS er en hjørnesteinsbedrift, som bidrar med over 30 millioner kroner tilbake til samfunnet hvert år i skatter og avgifter. Bemanningen har ligget stabilt rundt 50 ansatte de siste 20 årene.

Vi trenger fagfolk til videre vekst og utvikling, innen trelastfag, produksjonsteknikk, automasjon, elektrofag, industri-mekanikk, produksjonsplanlegging, økonomi, administrasjon, salg, markedsføring, ledelse etc.

Begna Bruk er hele tiden på utkikk etter dyktige folk, og vi verdsetter alltid åpne søknader, selv om tidspunktet kanskje ikke er det rette akkurat i øyeblikket.



Kontakt 625 74 600 - info@lsab.no - lsab.no

LSAB
40 years of cutting excellence



Trond Mæhlum
Daglig leder

Telefon 959 06 529
trond@begnabruk.no



Per Asle Gjerdalen
Salgssjef

Telefon 974 00 151
per@begnabruk.no



Tor Andreassen
Salg

Telefon 474 89 114
tor@begnabruk.no



Kjell Nybakke
Produksjonssjef

Telefon 488 96 795
kjell@begnabruk.no



Ole Slettebråten
Senior sagbrukstekniker

Telefon 488 95 026
ole@begnabruk.no



Nadine Stricker
Regnskapsmedarbeider

Telefon
nadine@begnabruk.no



Monica Hagenborg Bakken
Tømmersjef

Telefon 975 10 202
monica@begnabruk.no

Begna Bruk AS
Begnaveien 215
2937 Begna
www.begnabruk.no

Sentralbord: 613 48400
post@begnabruk.no

Fakturaer sendes:
faktura@begnabruk.no

Vi har alltid behov for dyktige medarbeidere

Send oss gjerne en åpen søknad.

Vi ansetter alt fra maskinoperatører til fagarbeidere med ulike bakgrunn.

Begna Bruk rekrutterer gjerne lærlinger.

Hos oss vil du finne et stabilt og godt arbeidsmiljø med lavt sykefravær, god arbeidsmoral og mye godt humør.

Her vil den interesserte og innsatsvillige oppdage muligheter for vekst og utvikling.

Hos Begna Bruk står helse, miljø og sikkerhet først.

Send oss din søknad på post@begnabruk.no.



BEGNA BRUK

Begnaveien 215, 2937 Begna

*Begna Bruk AS sine aktiviteter er basert
på en bærekraftig utvikling av miljøet*

 Følg oss på facebook

www.begnabruk.no

