

A man with light brown hair and a black headband is smiling at the camera. He is wearing a black t-shirt and a black belt with a silver buckle. He is leaning his right arm against a large roll of dark, corrugated metal. The background shows an industrial setting with large, curved metal structures and wooden beams.

Varige løsninger
siden 1961

www.haplast.no

Mellom ville fjell og hav har vi forsøkt å temme vann i over 60 år



Se vår video her

Med umiddelbar nærhet til havets kraftfulle dønninger i Lyngenfjorden, har vi siden 1961 hatt som mål å skape varige løsninger til kritisk infrastruktur for vann.

Vår lokale forankring og industrielle erfaring har lært oss ett og annet om vannets kraft og uregjerlighet. Men også viktigheten av verdier som forsterker et lite kystsamfunn. Her vokser man opp med respekt for naturen. Og som arbeidsgiver i lokalsamfunnet får man en naturlig ydmykhet og stolthet for faget vårt, som farger bygda.

Vår kjernevirksomhet er produkter basert på PE-plastgranulat, primært til bruk innenfor vann og avløp, vei og bane, havbruk samt ventilasjon. Våre hovedprodukter er ekstruderte trykkrør, viklede profilrør, vannkummer og tanker.

Haplast sin visjon er å være en veletablert og betydelig plastprodusent innenfor våre kjerne kategorier. Vår misjon er å løse kundens

behov innenfor infrastruktur og prosess-sektorene, med de spesialproduktene kundene våre trenger. Alltid basert på materialer med lang levetid og moderne løsninger. For oss er det viktig å lage produkter som gjør jobben – lenge. Derfor har vi som leveregel at kostnad må aldri overskride levetid – og kvalitet kommer alltid først.

Vi er stolte av å være Norges eneste leverandør av KRAH™-teknologi.



Haplast AS er en lokaleid, nordnorsk produsent av produkter i PE-plast. Vi er fortsatt eid av den samme, lokale Hamnvik-familien, som startet bedriften og ga navnet vårt de to første bokstavene. Vår fabrikk ligger på Furufalten i Lyngen kommune, akkurat der den ble etablert.

Snill plast med uendelige bruksområder

Polyetylen (PE) er et ypperlig og miljøvennlig materiale med enestående egenskaper – spesielt innen vann- og avløpssystemer samt oppbevaring av ulike væsker.

- Lang levetid
- Korroderer ikke
- Kjemikaliebestandig
- Resirkulerbart
- Fleksibelt
- Tåler punktlast
- Klarer store bøyninger uten at brudd oppstår
- Lavt vedlikeholdsbehov
- Godkjent for drikkevannskontakt

KRAH™-teknologi

Overlegen styrke og holdbarhet

Gjennom vårt unike samarbeid med internasjonalt anerkjente KRAH™, får våre produkter et naturlig kvalitetsstempel. Som den eneste norske produsenten med lisens, er vi et fullverdig medlem av KRAH™-familien.

Ved å benytte denne avanserte teknologien for plastforsterkning, gjør vi det mulig å produsere solide, vikledede profilrør med uovertruffen styrke og motstandsdyktighet - samt

svært lang levetid. For våre markedsledende kunder i et bredt spekter av internasjonale bransjer er det et viktig signal at dette produseres lokalt i Norge.

Vi kan produsere KRAH™-rør med innvendig diameter i størrelser opptil 3000 mm og lengder opptil 6 meter - noe vi er alene om i Norden. Fra disse profilrørene lager vi alle våre egenproduserte, bearbeidede kvalitetsprodukter - som kummer,

tanker, ventilasjonsprodukter og tilbehør til veirør og kulverter.

Med en levetid på mer enn 100 år, betyr det at både bruksnytte, driftssikkerhet og miljøpåvirkning når sitt fulle potensial.

Dette gir prosjektledere og entreprenører både ro og trygghet til å planlegge og budsjettere ambisiøse prosjekter.



KRAH™-profilrør

Overlegne egenskaper:


- Sveisbar termoplast
- Kjemisk motstandsdyktig
- Slagfast
- Resirkulerbar
- Glatte, lyse overflater
- Konstant indre diameter uansett veggtykkelse
- Slitesterk
- UV-bestandig
- Lett vekt
- Deformasjonsbestandig
- Fleksibel



En fremtredende leverandør innenfor automasjons- og SCADA-løsninger.



Med mer enn to tiår med faglig dyktighet og et engasjert team, er vårt mål å tilby skreddersydde og pålitelige løsninger til våre kunder.



Vannkum

Ikke la vannet bestemme

Vi leverer bransjeledende og 100 % tette vannkummer i massiv PE-produisert plast med avansert KRAH™-teknologi for lang holdbarhet.

Vannkummer laget i PE-plast har blitt stadig mer populære de siste årene. PE-plastens egenskaper gjør det til et ideelt materiale for å lage vannkummer som er robuste og slitesterke, og som kan motstå

utfordringene som kommer med å bli utsatt for vann og jord.

Alle rørgjennomføringer er helsveisede og kummene leveres med et tett isolert PE-lokk med kompresjonslås av rustfritt stål. Dette hindrer innsig av overvann, smuss og skitt, noe som forlenger armaturens levetid.

Haplast vannkum:

- Monteres ferdig på vår fabrikk
- Lav egenvekt og sveisede løfteører
- Enkel installering på stedet (plug-and-play)
- Støpt forankringsplate i betong
- Godkjente konsoller for feste av ventilkryss
- Montert armatur basert på kundens spesifikasjon
- Innvendig diameter fra 1400 mm til 2000 mm
- Høyde opptil 5 meter
- Komplette løsninger tilpasset ditt prosjekt

Kvalitet gir holdbarhet:

- Anerkjent KRAH™-teknologi
- Helsveiste rørgjennomføringer
- Tett, isolert lokk med kompresjonslås
- Komplette, ferdig monterte løsninger
- Kompatibel med kjøresterk plate
- Valgfrie størrelser





Avløpskum

Total kontroll med fullstendig tetthet

Våre avløpskummer har ekstrem holdbarhet fordi de leveres i PE-plast produsert med avansert KRAH™-teknologi som er bransjeledende og 100 % tette.

Alle rørgjennomføringer er helsveisede og kummene leveres med et tett, isolert lokk. Dette hindrer innsig av overvann, smuss og kjemikalier. Våre lokk er compatible med kjøresterke betonglokk med 800 mm flytende ramme og kumlokk. Avløpskummene

kan tåle store belastninger i mer enn 100 år uten at det oppstår lekkasje, sprekker, brudd eller forskyvninger.

Stakerør, grenrør, vannmåling, spillvann eller overvann – uansett hva ditt behov for drift og vedlikehold av avløpsnett er, kan vi tilpasse produktet til din ordre.

Høplast avløpskum:

- Forankringsplate i PE
- Vakuumformede renneløp
- Stengeventiler og annen armatur leveres ferdigmontert
- Konstruert med flat bunn
- Lav egenvekt
- Leveres med løfteører for forenklet installasjon (plug-and-play)
- Monteres ferdig på vår fabrikk

Kvalitet gir holdbarhet:

- Anerkjent KRAH™-teknologi
- Ingen lekkasjer eller innsig
- Renneløp i henhold til spesifikasjon
- Komplette, ferdig monterte løsninger
- Klare til installering
- Valgfrie størrelser





Tank

Skreddersydde løsninger som oppfyller dagens helse- og miljøkrav

Sedimenteringstank

Vi leverer 100 % tette sedimenteringsanlegg med helsveisede rørgjennomføringer til vei og bane. Våre sedimenteringstanker hjelper deg med rensing av vaskevann, sand og stein.

Haplast sedimenteringstanker lages av PE-plast basert på KRAH™-teknologi. Tankene har doble vegger som gir god isolasjonsevne når de er tilstrekkelig nedgravd. Dette er en fleksibel og sterk løsning som også tillater at stedlige masser kan brukes som omfylling når leggeanvisningen følges.

Glatte og lyse innvendige flater forenkler rengjøring og inspeksjon.

Slamavskillertank

Haplast leverer slamavskillere, ventiltanker samt lagertanker, for naturlig bunnfall og rensing av faste partikler fra avløpssystemer. Tankene er 100 % tette, for effektiv behandling av gråvann. Helsveisede skjøter forhindrer innsig. Haplast slamavskiller er en god løsning for rensing av avløpsvann også i områder der grunnvannet er en utfordring.

Haplast-tanker kan leveres med:

- Hydraulisk sugestuss eller avskillerkammer
- Pumpekammer for tørroppstilt pumpe
- Ventilhus med styrte ventiler
- Låsbare lokk med sikkerhetsgitter
- Ringstivhetsklasse (SN) etter behov
- Valgfrie lengder
- Helsveiste skjøter

Kvalitet gir holdbarhet:

- Anerkjent KRAH™-teknologi
- Helsveiste rørgjennomføringer
- Tett, isolert lokk med lås
- Ferdig monterte løsninger
- Rask installering
- Skreddersydde løsninger
- Indre diameter opptil 3000 mm




Brannvannstanker og høydebasseng

Vi forstår at hvert prosjekt har unike krav og begrenset areal. Haplast kan tilby vannmagasiner i ønsket størrelse, tilpasset ditt behov.

Med våre vannmagasiner får du en lekkasjefri løsning som varer. Vi monterer tette, isolerte lokk med lås, og alle rørgjennomføringer er helsveiste.

Haplast sine vannmagasiner egner seg svært godt som buffer av drikkevann. Tankene leveres med jomfruelig PE i innersjiktet, og vi monterer lufterør med Hepa-filter. Glatte og lyse innvendige flater forenkler rengjøring og inspeksjon.



Haplast-tanker kan leveres med:

- Ferdig monterte lengder
- Moduler på 6-24 meter (tillatt transportlengde)
- Sveising av moduler på byggeplass
- Seriekoblede magasiner (utfordringer med plass eller vinkler)
- Vannmagasin med pumpekammer
- Låsbare lokk med sikkerhetsgitter

Takk til alle våre samarbeidspartnere!

THERMO-ADR-STYKKGODS
Vi dekker hele landet



Gråmyrvegen 41, 7608 Levanger • Tlf. 74 08 93 90
E-post: post@leivsand.no • www.leivsand.no



Veirør og kulverter

Klimaendringer gir nye behov for skreddersøm

Med stadig større nedbørsmengder øker behovet for sikre veirør og kulverter i store dimensjoner. Haplast produserer veirør og kulverter basert på avansert KRAH™-teknologi.

Dette er profilrør som er mulig å dimensjonere for nødvendig ringstivhet, slik at de tåler deformasjon ved høyt marktrykk eller undertrykk uten å sprekke. Rørene er svært slagfaste. Dette gjør det mulig å gjenbruke stedlige masser til omfylling i henhold til leggeanvisning.

Rørene behøver ikke å isoleres når de er tilstrekkelig nedgravde. Dette er en investering for fremtiden – ikke bare økonomisk.

Fisketrapp, bekkeinntak og bend

Våre kulverter har mangfoldige bruksområder som ivaretar både naturinteresser og menneskelige behov.

For eksempel sårbare bekke- og elveløp med fiskebestander som sjørret og laks. Vi leverer også små bruer, veiunderganger for dyr og mennesker samt vingemur. I tillegg til overføringskulverter for store vannmengder – eller som infrastruktur for tekniske installasjoner.

Kvalitet gir holdbarhet:

- Produsert med KRAH™-teknologi
- Valgfri ringstivhetsklasse – også SN8
- Mer enn 100 års levetid
- Kan leveres med massive, skrå ender
- Valgfrie lengder
- Reduserer byggetid i grøft
- Forenklet vedlikehold
- Valgfrie dimensjoner opptil Ø 3000 mm



Overvannsløsninger

Trygge forholdsregler for økte nedbørsmengder

Vi er inne i en tid hvor flom, ekstremvær og store vannmengder fyller og metter jorda i større grad enn før. Sammen med økt urbanisering og gamle rørnett med små dimensjoner, klarer verken naturen eller infrastrukturen å ta unna alt vannet når himmelen åpner seg.


Haplast leverer fremtidens løsninger for håndtering av regn og smeltevann. Vi produserer rør, kummer og tanker som sikrer trygg disponering, bortledning og behandling av overvann.

Behovet for løsninger i store dimensjoner – som bidrar til å forhindre skade på både helse, miljø og infrastruktur – har gjort dette til et fokusområde for oss og mange av våre entreprenørkunder.

Haplast leverer løsninger til overvannshåndtering i PE-plast laget med KRAH™-teknologi. Dette gir oss lette og tette produkter med lang levetid, som er fleksible og har rask installasjonstid på anleggsområdet.

Haplast-produkter for overvannsbehandling:

- Kulvert
- Spillvannskum
- Overvannskum
- Sandfangskum
- Fordrøyningsmagasin
- Bekkeinntak







Beskyttelse mot oversvømmelser og forurensning

MFT leverer produkter for regnvannshåndtering - fra kilde til utslipp. Vi tilbyr smarte, driftssikre og dokumenterte løsninger som gir hydraulisk kontroll og reduserer risiko for oversvømmelser og forurensning. Sortiment inkluderer standardiserte produkter og skreddersydde løsninger.

Vi produserer en stor andel av våre produkter i Norge. Et omfattende lagerutvalg av ferdige produkter og komponenter på eget verksted sørger for rask levering, selv av tilpassede løsninger. *Les mer på mft.no*

Klimatilpasning av avløpsnett

mft.no





Trykkrør

Stor etterspørsel i stadig flere bransjer

Flere markeder får øynene opp for PE, et materiale som stadig oftere blir valgt til vannforsyning i Europa.

PE er et sterkt og fleksibelt materiale som egner seg godt til de fleste bruksområder, og benyttes som vannledninger for drikkevann, sjøledninger, overføringsledninger og pumpeledninger.

Andre bruksområder kan være fiskemerder, flytebrygger, småkraft og bølgedempere – eller til pumpekloakk og utslippsledninger i avløpssektoren. Rørene benyttes også som merderør og til fôrslanger levert i kveil til havbruksnæringen.

Vi produserer etter kundens behov og til de aller fleste bruksområder.

Tilgjengelige Haplast-løsninger:

Vannrør:

- Vannrør SDR 11 med blå stripe
- Avløpsrør SDR 17 med rød stripe
- Valgfri SDR med eller uten stripe

Havbruk:

- Merderør i lengder inntil 250 meter
- Fôrslanger inntil 350 meter i sort PE, med antistatisk stripe

Sjøledninger:

- Valgfrie størrelser med utvendig diameter inntil 1000 mm
- Inntil 250 meters lengde
- Fløtes luftfylt fra fabrikk




NOFI

Med fokus på havet skaper vi tidsriktige løsninger som presterer.

Tilbehør med skreddersøm til ditt prosjekt

Hos oss finner du glattekstruderte PE-trykrør i valgfrie SDR-klasser med diameter fra 32 mm til 1000 mm.

Vi tilpasser produktenes tilbehør etter dine behov:



Vannrør:

- Flens med krage
- Muffe og flensespiss
- Bend
- T-rør
- Elektrosveisedeler
- Reduksjon
- Anboring
- Innstøpningskrage
- Vugger til rørgate

Havbruk:

- Rørdimensjoner til både flytekrage, bunnring og håndlist
- Lange lengder med skottplater for luftfylt fløting

Sjøledninger:

- Belastningslodd
- Inntaksarrangement for sjøvann
- Sveisede, strekkfaste skjøter

DATEK LØFTETEKNIKK AS
**SIKRE LØFT ER
VÅRT FAG!**

post@datek.as • Tel: 22 90 60 80





Haplast-produkter og løsninger:

- Ventilasjonsrør
- Inntak- og avkasttårn
- Kombitårn/ekstra tårnmeter
- Ventilasjonsbend og T-rør
- Muffe og spiss med pakning
- Ventilasjonsoverganger



Ventilasjon

Et moderne marked med behov for større dimensjoner

Kravet til ventilasjon og luftmengder har økt mye over de siste årene, og ingeniørene har fått et problem med å finne plass til de store rørene som trengs for å distribuere store luftmengder.

Haplast leverer ventilasjonsrør, ventilasjonskum og ventilasjonstårn til store og små byggeprosjekter. Basert på KRAH™-teknologi skreddersyr vi egne rør, bend og T-rør til ventilasjonsprosjekter.

Vi har 40 års erfaring med tette løsninger for ventilasjonskanaler som kan bli gravd ned i grunnen. Dette har muliggjort store sentrale energirom i for

eksempel skoler og andre bygg med flere fløyer. I mange tilfeller kan man spare en hel etasje, fordi hovedrørene legges under bygget.

Luftinntak og -avkast kan også flyttes ut av bygget som frittstående tårn.

Rør og deler produseres som et byggesett basert på eksakte tegninger fra byggherre eller konsulent. De leveres i sort PE med en innvendig lys overflate for å lette inspeksjon. PE-rør benyttes i grunnen, og normale stålrør overtar over gulv.



Norsk Miljøservice AS er vår samarbeidspartner på UVS-ventilasjon i grunn i Norge og Sverige.

Selskapet har lang erfaring, og har i de senere år utviklet enestående løsninger som på en fin måte kombinerer funksjonalitet og design i en gjensidig kombinasjon.

Ta kontakt uvs@norskms.no for nærmere informasjon.

www.norskms.no



**NORSK
MILJØSERVICE AS**
Vi holder miljøet rent

Bærekraft og kvalitet

Sterkt fokus på varige løsninger og null svinn

Å produsere produkter med høy kvalitet og lang levetid er viktig for oss. Vi produserer trykkrør etter NS-EN 12201 og er sertifisert av INSTA-CERT til å kvalitetsmerke våre trykkrørprodukter med Nordic Polymark.

Haplast er stolte over å ha tilnærmet null avfall og svinn fra råmaterialet vi bruker i vår produksjon. Vi tar vare på alle vrakrester og har innført mekanisk resirkulering av vårt interne produksjonsavfall. I tillegg kjøper vi resirkulert plastmateriale, som vi produserer viklede profilrør og emner av når standarden tillater dette.

Måltrettet energieffektivisering gir oss flere kilo plast produsert per tilført kilowatt strøm. Gjennom investeringer i ny teknologi og nytt produksjonsutstyr produserer vi stadig grønnere rør til våre kunder.


Råstoffet vi kjøper, ankommer til Narvik med tog, og vi bruker alltid den mest bærekraftige transporten tilgjengelig til levering.

Fra juni 2024 innfører vi også EPD-dokumentasjon - Environmental Product Declaration - som vil gi en tydelig beregning av det eksakte miljøavtrykket på produktene våre.



Liten bygd – stort ansvar

Alle som kommer fra en liten bygd, kjenner til viktigheten av å verdsette og ivareta skjebnefellesskapet innbyggerne deler. Bedriftene på Furufalten eksisterer ikke uten engasjementet og entreprenørene i bygda. Og bygda eksisterer ikke uten arbeidsplasser. Denne solidariteten tar vi på alvor. Derfor bidrar vi blant annet som sponsor til det lokale idrettslaget, **Furufalten idrettslag**.



PLASTSVEIS MED LEISTER

Med over 40 års erfaring har vi kompetansen til å finne gode løsninger både til prosessindustrien og håndverkeren som velger det profesjonelle utstyret fra Leister Technologies.

LEISTER



INTER-SUPPLY AS

Lilleakerveien 25, 0283 Oslo • Tlf. 22 50 68 10
E-post: inter-supply@inter-supply.no • www.inter-supply.no






Transport og logistikk Så grønt og effektivt som mulig

Vi etterstreber alltid å finne den mest miljø- og kostnadseffektive transportmodellen for dine leveranser. Vi har gode fraktavtaler med store, skandinaviske transportselskaper, og leverer til hele Norden.

Mye av logistikken vår går via sjøveien. Med kort avstand til havet og en fulloperativ dypvannskai – noen minutter unna hovedpulsåra E6 – kan vi levere store produkter via båt, og trykkrør leveres til for eksempel havbruk med slepebåt. Ta kontakt for ekspresslevering av produkter.



www.cinderellaeco.com



MANGLER DU VANN OG AVLØP?

Cinderella forbrenningstoilet er i verdensklasse med komfort som hjemme. Ingen søknadsplikt, luktfri og miljøvennlig.

Kun steril aske blir igjen.

Bra for deg. Bra for naturen.

MODERNE OG MILJØVENNLIG TOALETTLØSNING

- produsert med stolthet i Lyngen



Cinderella®
Forbrenningstoiletter



Vi utvikler og produserer betonglodd
i alle dimensjoner og vektclasser.

Med våre lodd blir dine ledninger liggende trygt i dypet.
Alle betonglodd leveres med pålimt demperbånd
- dette gjør monteringen mye enklere.

Bildøyvegen 158, 5353 Straume • Tlf. 56 33 06 63
E-post: post@sotracement.no • www.sotracement.no

Sotra Cementvarefabrikk AS




ARNØY LAKS AS

ELVEVOLL SETTEFISK OG ARNØY LAKS SLAKTERI



Arnøy Laks AS, 9194 Lauksletta • +47 77 77 79 70 • post@arnoylaks.no • www.arnoylaks.no



FURSTÅL AS

Furstål AS er et mekanisk verksted i Nord-Troms som tilbyr kundetilpassede løsninger innen områdesikring, trapper/rekkverk, sveis, platebehandling og overflatebehandling. Vi er CE-godkjent innen EN1090.

KONTAKT OSS FOR OPPDRAG

Furstål AS Industriveien 5 9062 Furuflaten
Tlf: 777 11 200
firmapost@furstal.no



 **FURSTÅL**
www.furstal.no



Varige løsninger siden 1961

Haplast AS
Industriveien 6
9062 Furuflaten

Sentralbord

77 71 12 20

E-post

post@haplast.no

Tilbud

salg@haplast.no

Ordre

ordre@haplast.no



Org nr

987 486 945